

Протокол № 2

годового очно-заочного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Ижевск, ул. В. Чугуевского, д. 9

«25» июля 2021 г.

Дата проведения собрания: с 15.06.2021 г. – 15.07.2021 г.

Место проведения: г. Ижевск, ул. В. Чугуевского, д. 9

Инициатор собрания: Семакин Евгений Александрович. Номер и дата государственной регистрации права на жилое помещение №190: №18-18-01/019/-289 от 02.02.2010;

Общее количество присутствующих лиц: 000 человек. Список прилагается (Приложение №1 к настоящему протоколу);

Приглашенные лица: 0 человек;

На дату проведения собрания установлено, что:

а) общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД составляет 27 933,60 кв. м, что составляет 100% голосов собственников;

б) общее количество голосов собственников помещений МКД, принявших участие в голосовании, составляет 21 218,04 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 75,96 % голосов собственников.

Кворум в наличии. Собрание правомочно.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрать для проведения общего собрания: председателя, секретаря, счетную комиссию, осуществляющих проведение общего собрания, определение результатов голосования и решений общего собрания, с правом подписания протокола общего собрания в следующем составе: председатель общего собрания – Семакин Е.А. (кв. 190), секретарь общего собрания – Пушин А.А. (кв. 72), счетная комиссия – Белоусова С.В. (кв. 126), Пушин А.А. (кв. 72), Шульгинова Н.С. (кв.41).
2. Утвердить проведение капитального ремонта системы горячего водоснабжения (ГВС) и холодного водоснабжения (ХВС) ранее срока, установленного Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике (ст. 189 Жилищного кодекса РФ).
3. Утвердить проведение капитального ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике (ст. 189 Жилищного кодекса РФ).
4. Утвердить перечень работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме № 9 по адресу г. Ижевск, ул. В. Чугуевского: капитальный ремонт системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана).
5. Утвердить перечень работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме № 9 по адресу г. Ижевск, ул. В. Чугуевского: замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ».
6. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) согласно сметной документации № 1 в сумме 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп.
7. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО

- «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») согласно сметной документации № 1 в сумме 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп. (в том числе НДС).
8. Утвердить сроки проведения капитального ремонта системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) – 2021-2023 годы.
 9. Утвердить сроки проведения капитального ремонта лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») – 2021-2023 годы.
 10. Выбрать техническим заказчиком работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) - ТСЖ «Ниagara» (ИНН 1835080054/ОГРН 1071800001085) и поручить от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор подряда на проведение капитального ремонта системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) с ООО «ГРАД» (ИНН 1833029461/ОГРН 1031801352660).
 11. Выбрать техническим заказчиком работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») - ТСЖ «Ниagara» (ИНН 1835080054/ ОГРН 1071800001085) и поручить от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор подряда на проведение капитального ремонта лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») с ООО «ГАММАСТРОЙ» (ИНН 4345504969/ОГРН 1204300008406).
 12. Предусмотреть в договоре подряда на проведение работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) следующие условия:
 - Цена подрядных работ с учетом всех расходов и затрат, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) составляет 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп., (в том числе НДС). Под всеми расходами и затратами, необходимыми для выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) понимаются в том числе все расходы на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей.
 13. Предусмотреть в договоре подряда на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400

производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») следующие условия:

- Цена подрядных работ с учетом всех расходов и затрат, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») составляет 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп., (в том числе НДС). Под всеми расходами и затратами, необходимыми для выполнения работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») понимаются в том числе все расходы на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей.
14. Поручить ТСЖ «Ниагара» от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор на осуществление строительного контроля по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) с ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ ОГРН 1131832003060).
 15. Поручить ТСЖ «Ниагара» от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор на осуществление строительного контроля по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») с ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ ОГРН 1131832003060).
 16. Утвердить источником финансирования работ капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) в размере 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп. (в том числе НДС) и строительного контроля по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) в размере 92 017 (Девяносто две тысячи семнадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС): средства фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, с расчетного счета № 40705810468000000150, банк ПАО «Сбербанк России», владельцем которого является ТСЖ «Ниагара».
 17. Утвердить источником финансирования работ капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») в размере 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп. (в том числе НДС) и строительного контроля по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена

пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») в размере 93 959 (Девяносто три тысячи девятьсот пятьдесят девять) руб. 00 коп. (в том числе НДС): средства фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, с расчетного счета № 40705810468000000150, банк ПАО «Сбербанк России», владельцем которого является ТСЖ «Ниагара».

18. Утвердить, собственника помещения № 190 Семакина Евгения Александровича, лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана), в том числе подписывать соответствующие акты.
19. Утвердить, собственника помещения № 190 Семакина Евгения Александровича, лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ»), в том числе подписывать соответствующие акты.
20. Обязать владельца специального счета – ТСЖ «Ниагара» дать указание банку ПАО «Сбербанк России», где открыт специальный счет многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, на перечисление денежных средств в адрес подрядчика по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) - ООО «ГРАД» (ИНН 1833029461/ОГРН 1031801352660) и в адрес подрядчика по строительному контролю ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ОГРН 1131832003060).
21. Обязать владельца специального счета – ТСЖ «Ниагара» дать указание банку ПАО «Сбербанк России», где открыт специальный счет многоквартирного дома № 9 по адресу г. Ижевск, ул. Чугуевского, на перечисление денежных средств в адрес подрядчика по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») - ООО «ГАММАСТРОЙ» (ИНН 4345504969/ОГРН 1204300008406) и в адрес подрядчика по строительному контролю ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ОГРН 1131832003060).

Вопрос №1 повестки дня: выбрать для проведения общего собрания: председателя, секретаря, счетную комиссию, осуществляющих проведение общего собрания, определение результатов голосования и решений общего собрания, с правом подписания протокола общего собрания в следующем составе: председатель общего собрания – Семакин Е.А. (кв. 190), секретарь общего собрания – Пушин А.А. (кв. 72), счетная комиссия – Белоусова С.В. (кв. 126), Пушин А.А. (кв. 72), Шульгинова Н.С. (кв.41).

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего выбрать для проведения общего собрания: председателя, секретаря, счетную комиссию, осуществляющих проведение общего собрания, определение результатов голосования и решений общего собрания, с правом подписания протокола общего собрания в следующем составе: председатель общего собрания – Семакин Е.А.

(кв. 190), секретарь общего собрания – Пушин А.А. (кв. 72), счетная комиссия – Белоусова С.В. (кв. 126), Пушин А.А. (кв. 72), Шульгинова Н.С. (кв.41).

ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать для проведения общего собрания: председателя, секретаря, счетную комиссию, осуществляющих проведение общего собрания, определение результатов голосования и решений общего собрания, с правом подписания протокола общего собрания в следующем составе: председатель общего собрания – Семакин Е.А. (кв. 190), секретарь общего собрания – Пушин А.А. (кв. 72), счетная комиссия – Белоусова С.В. (кв. 126), Пушин А.А. (кв. 72), Шульгинова Н.С. (кв.41).

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 19 984,05 кв.м-71,54%	Против: 994,49 кв.м-3,56%	Воздержался: 239,50 кв.м-0,86%
---------------------------	---------------------------	--------------------------------

Предложенное решение по вопросу №1: выбрать: председатель общего собрания – Семакин Е.А. (кв. 190), секретаря общего собрания – Пушина А.А. (кв. 72), счетную комиссию – Белоусова С.В. (кв. 126), Пушин А.А. (кв. 72), Шульгинова Н.С. (кв.41);

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня: утвердить проведение капитального ремонта системы горячего водоснабжения (ГВС) и холодного водоснабжения (ХВС) ранее срока, установленного Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике (ст. 189 Жилищного кодекса РФ).

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего утвердить проведение капитального ремонта системы горячего водоснабжения (ГВС) и холодного водоснабжения (ХВС) ранее срока, установленного Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике (ст. 189 Жилищного кодекса РФ).

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить проведение капитального ремонта системы горячего водоснабжения (ГВС) и холодного водоснабжения (ХВС) ранее срока, установленного Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике (ст. 189 Жилищного кодекса РФ).;

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 19 681,90 кв.м-70,46%	Против: 1 170,27 кв.м-4,19%	Воздержался: 365,87 кв.м-1,31%
---------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Предложенное решение по вопросу №2: утвердить проведение капитального ремонта системы горячего водоснабжения (ГВС) и холодного водоснабжения (ХВС) ранее срока, установленного Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике (ст. 189 Жилищного кодекса РФ).

Решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня: утвердить проведение капитального ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике (ст. 189 Жилищного кодекса РФ).

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего утвердить проведение капитального ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике (ст. 189 Жилищного кодекса РФ).

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить проведение капитального ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике (ст. 189 Жилищного кодекса РФ).

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 18 480,85 кв.м-66,16%	Против: 2 245,53 кв.м-8,04%	Воздержался: 491,66 кв.м-1,76%
---------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Предложенное решение по вопросу №3: утвердить проведение капитального ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике (ст. 189 Жилищного кодекса РФ).

Решение не принято.

Вопрос № 4 повестки дня: утвердить перечень работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме № 9 по адресу г. Ижевск, ул. В. Чугуевского: капитальный ремонт системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана).

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего утвердить перечень работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме № 9 по адресу г. Ижевск, ул. В. Чугуевского: капитальный ремонт системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана).

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить перечень работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме № 9 по адресу г. Ижевск, ул. В. Чугуевского: капитальный ремонт системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана).

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 19 777,7 кв.м-70,8%	Против: 1 107,17 кв.м-3,97%	Воздержался: 333,17 кв.м-1,19%
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Предложенное решение по вопросу №4: утвердить перечень работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме № 9 по адресу г. Ижевск, ул. В. Чугуевского: капитальный ремонт системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана).

Решение принято.

Вопрос № 5 повестки дня: утвердить перечень работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме № 9 по адресу г. Ижевск, ул. В. Чугуевского: замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ».

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего утвердить перечень работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме № 9 по адресу г. Ижевск, ул. В. Чугуевского: замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ».

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить перечень работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме № 9 по адресу г. Ижевск, ул. В. Чугуевского: замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ».

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 17 758,50 кв.м-63,57%	Против: 2 383,59 кв.м-8,54%	Воздержался: 1 075,95 кв.м-3,85%
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Предложенное решение по вопросу №5: утвердить перечень работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме № 9 по адресу г. Ижевск, ул. В. Чугуевского: замена пассажирского лифта

рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ».

Решение не принято.

Вопрос № 6 повестки дня: утвердить смету расходов на капитальный ремонт системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) согласно сметной документации № 1 в сумме 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп.;

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего утвердить смету расходов на капитальный ремонт системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) согласно сметной документации № 1 в сумме 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп.;

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить смету расходов на капитальный ремонт системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) согласно сметной документации № 1 в сумме 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп.;

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 19 225,46 кв.м-68,83%	Против: 1 397,89 кв.м-5%	Воздержался: 594,69 кв.м-2,13%
---------------------------	--------------------------	--------------------------------

Предложенное решение по вопросу №6: утвердить смету расходов на капитальный ремонт системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) согласно сметной документации № 1 в сумме 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп.;

Решение принято.

Вопрос № 7 повестки дня: утвердить смету расходов на капитальный ремонт лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») согласно сметной документации № 1 в сумме 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп. (в том числе НДС).

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего утвердить смету расходов на капитальный ремонт лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») согласно сметной документации № 1 в сумме 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп. (в том числе НДС);

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить смету расходов на капитальный ремонт лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») согласно сметной документации № 1 в сумме 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп. (в том числе НДС);

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 17 558,35 кв.м-62,86%	Против: 2 427,29 кв.м-8,69%	Воздержался: 1 232,40 кв.м-4,41%
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Предложенное решение по вопросу №7: утвердить смету расходов на капитальный ремонт лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») согласно сметной документации № 1 в сумме 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп. (в том числе НДС).

Решение не принято.

Вопрос № 8 повестки дня: утвердить сроки проведения капитального ремонта системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) – 2021-2023 годы;

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего утвердить сроки проведения капитального ремонта системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) – 2021-2023 годы;

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить сроки проведения капитального ремонта системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) – 2021-2023 годы;

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 19 696,72 кв.м-70,51%	Против: 1 265,87 кв.м-4,53%	Воздержался: 255,45 кв.м-0,92%
---------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Предложенное решение по вопросу №8: утвердить сроки проведения капитального ремонта системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) – 2021-2023 годы.

Решение принято.

Вопрос № 9 повестки дня: утвердить сроки проведения капитального ремонта лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») – 2021-2023 годы;

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего утвердить сроки проведения капитального ремонта лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») – 2021-2023 годы;

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить сроки проведения капитального ремонта лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») – 2021-2023 годы;

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 17 572,79 кв.м-62,91%	Против: 2 313,39 кв.м-8,28%	Воздержался: 1 331,86 кв.м-4,77%
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Предложенное решение по вопросу №9: утвердить сроки проведения капитального ремонта лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») – 2021-2023 годы.

Решение не принято.

Вопрос № 10 повестки дня: выбрать техническим заказчиком работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) - ТСЖ «Ниагара» (ИНН 1835080054/ОГРН 1071800001085) и поручить от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор подряда на проведение капитального ремонта системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) с ООО «ГРАД» (ИНН 1833029461/ОГРН 1031801352660);

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего выбрать техническим заказчиком работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) - ТСЖ «Ниагара» (ИНН 1835080054/ОГРН 1071800001085) и поручить от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор подряда на проведение капитального ремонта системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) с ООО «ГРАД» (ИНН 1833029461/ОГРН 1031801352660);

ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать техническим заказчиком работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) - ТСЖ «Ниагара» (ИНН 1835080054/ОГРН 1071800001085) и поручить от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор подряда на проведение капитального ремонта системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) с ООО «ГРАД» (ИНН 1833029461/ОГРН 1031801352660);

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 18 774,70 кв.м-67,21%	Против: 1 226,13 кв.м-4,39%	Воздержался: 1 217,21 кв.м-4,36%
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Предложенное решение по вопросу №10: выбрать техническим заказчиком работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) - ТСЖ «Ниагара» (ИНН 1835080054/ОГРН 1071800001085) и поручить от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор подряда на проведение капитального ремонта системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) с ООО «ГРАД» (ИНН 1833029461/ОГРН 1031801352660).

Решение принято.

Вопрос № 11 повестки дня: выбрать техническим заказчиком работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400

производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») - ТСЖ «Ниагара» (ИНН 1835080054/ ОГРН 1071800001085) и поручить от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор подряда на проведение капитального ремонта лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») с ООО «ГАММАСТРОЙ» (ИНН 4345504969/ОГРН 1204300008406);

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего выбрать техническим заказчиком работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») - ТСЖ «Ниагара» (ИНН 1835080054/ ОГРН 1071800001085) и поручить от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор подряда на проведение капитального ремонта лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») с ООО «ГАММАСТРОЙ» (ИНН 4345504969/ОГРН 1204300008406);

ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать техническим заказчиком работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») - ТСЖ «Ниагара» (ИНН 1835080054/ ОГРН 1071800001085) и поручить от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор подряда на проведение капитального ремонта лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») с ООО «ГАММАСТРОЙ» (ИНН 4345504969/ОГРН 1204300008406);

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 17 522,37 кв.м-62,73%	Против: 2 277,09 кв.м-8,15%	Воздержался: 1 418,58 кв.м-5,08%
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Предложенное решение по вопросу №11: выбрать техническим заказчиком работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») - ТСЖ «Ниагара» (ИНН 1835080054/ ОГРН 1071800001085) и поручить от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор подряда на проведение капитального ремонта лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») с ООО «ГАММАСТРОЙ» (ИНН 4345504969/ОГРН 1204300008406).

Решение не принято.

Вопрос № 12 повестки дня: предусмотреть в договоре подряда на проведение работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) следующие условия: Цена подрядных работ с учетом всех расходов и затрат, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) составляет 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп., (в том числе НДС). Под всеми расходами и затратами, необходимыми для выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) понимаются в том числе все расходы на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей.

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего предусмотреть в договоре подряда на проведение работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) следующие условия: Цена подрядных работ с учетом всех расходов и затрат, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) составляет 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп., (в том числе НДС). Под всеми расходами и затратами, необходимыми для выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) понимаются в том числе все расходы на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей.

ПРЕДЛОЖЕНО: предусмотреть в договоре подряда на проведение работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) следующие условия: Цена подрядных работ с учетом всех расходов и затрат, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) составляет 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп., (в том числе НДС). Под всеми расходами и затратами, необходимыми для выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) понимаются в том числе все расходы на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей.

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 19 012,23 кв.м-68,06%	Против: 1 189,17 кв.м-4,26%	Воздержался: 1 016,64 кв.м-3,64%
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Предложенное решение по вопросу №12: предусмотреть в договоре подряда на проведение работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) следующие условия: Цена подрядных работ с учетом всех расходов и затрат, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) составляет 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп., (в том числе НДС). Под всеми расходами и затратами, необходимыми для выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов

(стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) понимаются в том числе все расходы на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей.

Решение принято

Вопрос № 13 повестки дня: предусмотреть в договоре подряда на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») следующие условия: Цена подрядных работ с учетом всех расходов и затрат, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») составляет 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп., (в том числе НДС). Под всеми расходами и затратами, необходимыми для выполнения работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») понимаются в том числе все расходы на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей.

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего предусмотреть в договоре подряда на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») следующие условия: Цена подрядных работ с учетом всех расходов и затрат, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») составляет 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп., (в том числе НДС). Под всеми расходами и затратами, необходимыми для выполнения работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») понимаются в том числе все расходы на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей.

ПРЕДЛОЖЕНО: предусмотреть в договоре подряда на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») следующие условия: Цена подрядных работ с учетом всех расходов и затрат, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена

пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») составляет 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп., (в том числе НДС). Под всеми расходами и затратами, необходимыми для выполнения работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») понимаются в том числе все расходы на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей.

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 17 555,85 кв.м-62,85%	Против: 2 236,69 кв.м-8,01%	Воздержался: 1 425,50 кв.м-5,10%
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Предложенное решение по вопросу №13: предусмотреть в договоре подряда на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») следующие условия: Цена подрядных работ с учетом всех расходов и затрат, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег.№ 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») составляет 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп., (в том числе НДС). Под всеми расходами и затратами, необходимыми для выполнения работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») понимаются в том числе все расходы на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей.

Решение не принято.

Вопрос № 14 повестки дня: поручить ТСЖ «Ниагара» от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор на осуществление строительного контроля по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) с ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ ОГРН 1131832003060).

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего поручить ТСЖ «Ниагара» от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор на осуществление строительного контроля по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) с ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ ОГРН 1131832003060).

ПРЕДЛОЖЕНО: поручить ТСЖ «Ниагара» от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор на осуществление строительного контроля по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) с ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ ОГРН 1131832003060).

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 19 092,75 кв.м-68,35%	Против: 1 134,15 кв.м-4,06%	Воздержался: 991,14 кв.м-3,55%
---------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Предложенное решение по вопросу №14: Поручить ТСЖ «Ниагара» от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор на осуществление строительного контроля по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) с ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ ОГРН 1131832003060).

Решение принято.

Вопрос № 15 повестки дня: поручить ТСЖ «Ниагара» от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор на осуществление строительного контроля по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») с ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ ОГРН 1131832003060).

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего поручить ТСЖ «Ниагара» от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор на осуществление строительного контроля по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») с ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ ОГРН 1131832003060).

ПРЕДЛОЖЕНО: поручить ТСЖ «Ниагара» от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор на осуществление строительного контроля по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») с ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ ОГРН 1131832003060).

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 17 390,39 кв.м-62,26%	Против: 2 163,19 кв.м-7,74%	Воздержался: 1 664,46 кв.м-5,96%
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Предложенное решение по вопросу №15: поручить ТСЖ «Ниагара» от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома заключить договор на осуществление строительного контроля по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») с ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ ОГРН 1131832003060).

Решение не принято.

Вопрос № 16 повестки дня: утвердить источником финансирования работ капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) в размере 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп. (в том числе НДС) и строительного контроля по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом,

расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) в размере 92 017 (Девяносто две тысячи семнадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС): средства фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, с расчетного счета № 40705810468000000150, банк ПАО «Сбербанк России», владельцем которого является ТСЖ «Ниагара».

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего утвердить источником финансирования работ капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) в размере 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп. (в том числе НДС) и строительного контроля по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) в размере 92 017 (Девяносто две тысячи семнадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС): средства фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, с расчетного счета № 40705810468000000150, банк ПАО «Сбербанк России», владельцем которого является ТСЖ «Ниагара».

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить источником финансирования работ капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) в размере 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп. (в том числе НДС) и строительного контроля по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) в размере 92 017 (Девяносто две тысячи семнадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС): средства фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, с расчетного счета № 40705810468000000150, банк ПАО «Сбербанк России», владельцем которого является ТСЖ «Ниагара».

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 19 296,73 кв.м-69,08%	Против: 1 093,75 кв.м-3,92%	Воздержался: 827,56 кв.м-2,96%
---------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Предложенное решение по вопросу №16: Утвердить источником финансирования работ капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) в размере 4 600 879 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 00 коп. (в том числе НДС) и строительного контроля по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) в размере 92 017 (Девяносто две тысячи семнадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС): средства фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, с расчетного счета № 40705810468000000150, банк ПАО «Сбербанк России», владельцем которого является ТСЖ «Ниагара».

Решение принято.

Вопрос № 17 повестки дня: утвердить источником финансирования работ капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») в размере 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп. (в том числе НДС) и строительного контроля по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства

ОАО «ЩЛЗ») в размере 93 959 (Девяносто три тысячи девятьсот пятьдесят девять) руб. 00 коп. (в том числе НДС): средства фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, с расчетного счета № 40705810468000000150, банк ПАО «Сбербанк России», владельцем которого является ТСЖ «Ниагара».

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего утвердить источником финансирования работ капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») в размере 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп. (в том числе НДС) и строительного контроля по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») в размере 93 959 (Девяносто три тысячи девятьсот пятьдесят девять) руб. 00 коп. (в том числе НДС): средства фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, с расчетного счета № 40705810468000000150, банк ПАО «Сбербанк России», владельцем которого является ТСЖ «Ниагара».

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить источником финансирования работ капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») в размере 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп. (в том числе НДС) и строительного контроля по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») в размере 93 959 (Девяносто три тысячи девятьсот пятьдесят девять) руб. 00 коп. (в том числе НДС): средства фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, с расчетного счета № 40705810468000000150, банк ПАО «Сбербанк России», владельцем которого является ТСЖ «Ниагара».

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 17 742,80 кв.м-63,52%	Против: 2 178,19 кв.м-7,80%	Воздержался: 1 297,05 кв.м-4,64%
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Предложенное решение по вопросу №17: Утвердить источником финансирования работ капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») в размере 4 697 979 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 60 коп. (в том числе НДС) и строительного контроля по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») в размере 93 959 (Девяносто три тысячи девятьсот пятьдесят девять) руб. 00 коп. (в том числе НДС): средства фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, с расчетного счета № 40705810468000000150, банк ПАО «Сбербанк России», владельцем которого является ТСЖ «Ниагара».

Решение не принято.

Вопрос № 18 повестки дня: утвердить, собственника помещения № 190 Семакина Евгения Александровича, лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана), в том числе подписывать соответствующие акты.

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего утвердить, собственника помещения № 190 Семакина Евгения Александровича, лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана), в том числе подписывать соответствующие акты.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить, собственника помещения № 190 Семакина Евгения Александровича, лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана), в том числе подписывать соответствующие акты.

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 19 717,78 кв.м-70,59%	Против: 1 033,97 кв.м-3,70%	Воздержался: 466,29 кв.м-1,67%
---------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Предложенное решение по вопросу №18: утвердить, собственника помещения № 190 Семакина Евгения Александровича, лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана), в том числе подписывать соответствующие акты.

Решение принято.

Вопрос № 19 повестки дня: утвердить, собственника помещения № 190 Семакина Евгения Александровича, лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ»), в том числе подписывать соответствующие акты.

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего утвердить, собственника помещения № 190 Семакина Евгения Александровича, лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ»), в том числе подписывать соответствующие акты.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить, собственника помещения № 190 Семакина Евгения Александровича, лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ»

установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ»), в том числе подписывать соответствующие акты.

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 18 021,87 кв.м-64,52%	Против: 2 288,47 кв.м-8,19%	Воздержался: 907,70 кв.м-3,25%
---------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Предложенное решение по вопросу №19: утвердить, собственника помещения № 190 Семакина Евгения Александровича, лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ»), в том числе подписывать соответствующие акты.

Решение не принято.

Вопрос № 20 повестки дня: обязать владельца специального счета – ТСЖ «Ниагара» дать указание банку ПАО «Сбербанк России», где открыт специальный счет многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, на перечисление денежных средств в адрес подрядчика по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) - ООО «ГРАД» (ИНН 1833029461/ОГРН 1031801352660) и в адрес подрядчика по строительному контролю ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ОГРН 1131832003060).

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего обязать владельца специального счета – ТСЖ «Ниагара» дать указание банку ПАО «Сбербанк России», где открыт специальный счет многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, на перечисление денежных средств в адрес подрядчика по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) - ООО «ГРАД» (ИНН 1833029461/ОГРН 1031801352660) и в адрес подрядчика по строительному контролю ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ОГРН 1131832003060).

ПРЕДЛОЖЕНО: обязать владельца специального счета – ТСЖ «Ниагара» дать указание банку ПАО «Сбербанк России», где открыт специальный счет многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, на перечисление денежных средств в адрес подрядчика по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) - ООО «ГРАД» (ИНН 1833029461/ОГРН 1031801352660) и в адрес подрядчика по строительному контролю ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ОГРН 1131832003060).

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 19 180,56 кв.м-68,66%	Против: 1 079,53 кв.м-3,87%	Воздержался: 957,95 кв.м-3,43%
---------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Предложенное решение по вопросу №20: обязать владельца специального счета – ТСЖ «Ниагара» дать указание банку ПАО «Сбербанк России», где открыт специальный счет многоквартирного дома № 9 по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, на перечисление денежных средств в адрес подрядчика по капитальному ремонту системы ГВС и ХВС (замена трубопроводов (стояков) между подвалом и техническим этажом, расположенных в жилых и нежилых помещениях с заменой подводки и первого отсекающего крана) - ООО «ГРАД» (ИНН 1833029461/ОГРН 1031801352660) и в адрес подрядчика по строительному контролю ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ОГРН 1131832003060).

Решение принято.

Вопрос № 21 повестки дня: обязать владельца специального счета – ТСЖ «Ниагара» дать указание банку ПАО «Сбербанк России», где открыт специальный счет многоквартирного дома № 9 по адресу г. Ижевск, ул. Чугуевского, на перечисление денежных средств в адрес подрядчика по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») - ООО «ГАММАСТРОЙ» (ИНН 4345504969/ОГРН 1204300008406) и в адрес подрядчика по строительному контролю ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ОГРН 1131832003060).

СЛУШАЛИ: Семакина Е.А., предложившего обязать владельца специального счета – ТСЖ «Ниагара» дать указание банку ПАО «Сбербанк России», где открыт специальный счет многоквартирного дома № 9 по адресу г. Ижевск, ул. Чугуевского, на перечисление денежных средств в адрес подрядчика по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») - ООО «ГАММАСТРОЙ» (ИНН 4345504969/ОГРН 1204300008406) и в адрес подрядчика по строительному контролю ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ОГРН 1131832003060).

ПРЕДЛОЖЕНО: обязать владельца специального счета – ТСЖ «Ниагара» дать указание банку ПАО «Сбербанк России», где открыт специальный счет многоквартирного дома № 9 по адресу г. Ижевск, ул. Чугуевского, на перечисление денежных средств в адрес подрядчика по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») - ООО «ГАММАСТРОЙ» (ИНН 4345504969/ОГРН 1204300008406) и в адрес подрядчика по строительному контролю ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ОГРН 1131832003060).

РЕШИЛИ: Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

За: 17 615,45 кв.м-63,06%	Против: 2 274,39 кв.м-8,14%	Воздержался: 1 328,20 кв.м-4,76%
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Предложенное решение по вопросу №21: обязать владельца специального счета – ТСЖ «Ниагара» дать указание банку ПАО «Сбербанк России», где открыт специальный счет многоквартирного дома № 9 по адресу г. Ижевск, ул. Чугуевского, на перечисление денежных средств в адрес подрядчика по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена пассажирского лифта рег.№ 13606 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного в 1 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ», замена пассажирского лифта рег. № 13627 тип ПЭ-400 производства ОАО «МЭЛ» установленного во 2 подъезде на пассажирский лифт модель ПП 0411Е производства ОАО «ЩЛЗ») - ООО «ГАММАСТРОЙ» (ИНН 4345504969/ОГРН 1204300008406) и в адрес подрядчика по строительному контролю ООО «ДЕКОПРО» (ИНН 1832107660/ОГРН 1131832003060).

Решение не принято.

Повестка исчерпана. Собрание закрыто.

Местом хранения оригинала «Протокола № 2 годового очно-заочного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Ижевск, ул. В. Чугуевского, д. 9» является жилое помещение №190 МКД Чугуевского д.9;

Местом хранения оригинала «Протокола № 2 годового очно-заочного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Ижевск, ул. В. Чугуевского, д. 9» и оригиналов


решений собственников помещений является Государственная Жилищная Инспекция при Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики;

Приложения к Протоколу № 2 годового очно-заочного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Ижевск, ул. В. Чугуевского, д. 9:

1. Список лиц, принявших участие в общем собрании - 1 л.;
2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме № 9, по адресу г. Ижевск, ул.В. Чугуевского – 13 л.
3. Копия текста «Сообщения о проведении общего собрания» – 3 л.
4. Решения собственников помещений в многоквартирном доме – 1039 л.
5. Копия документа, подтверждающего размещение «Сообщения о проведении общего собрания» на информационных стендах - 1 л.;


Председатель Общего собрания:

«25» июня 2021 г.

 Е.А. Семакин


Секретарь Общего собрания:

«25» июля 2021 г.


 А.А. Пушин

Счетная комиссия:

«25» июня 2021 г.

 С.В. Белоусова

«25» июля 2021 г.

 А.А. Пушин

«25» июня 2021 г.

 Н.С. Шульгинова